



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

(μηχανοκίνητες ρίνες, ρίνες χειρός, συσκευές)



unico
Endodontics

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΡΗΤΩΝ 65 & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΖΕΒΑ 17Α | ΤΗΛ.: 210 9210741, 210 9210742, 210 9016096 | EMAIL: naldental@gmail.com
www.facebook.com/NalDental12

UNI-ELVES

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ειδικά σχεδιασμένη αλληλουχία για **οπίσθια δόντια**.
- Συνδυασμός των ρινών για οικονομικότερη θεραπεία.
- Υλικό: NiTi, χρώμα: Μπλε, Θερμική επεξεργασία: **Martensite**, Μήκος: 25mm, 31mm
- Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 350-400 RPM
- Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: ≤134oC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5τμχ/κουτί, ΑΞΙΑ: **20.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 24.80 €

UNI-ELVES		
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		TORQUE
Ασσορτί		
17.12	/	2.5
13.02		1.5
17.04		2.0
21.06		2.5
25.06		2.5

UNI-ELVES NEW		
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		TORQUE
Ασσορτί BIG		
30.04		2.5
35.04		2.5
40.04		2.5
45.04		2.5
50.04		2.5

5+1 ΔΩΡΟ



Cross section:

UNI-ONE

- Σύστημα **ΕΝΟΣ εργαλείου**.
- Η ειδική διατομή του εργαλείου δημιουργεί μεγάλο χώρο για αφαίρεση των υπολειμμάτων.
- Το μη κοπτικό άκρο του δημιουργεί εξαιρετική δυνατότητα καθοδήγησης και εξαιρετική διατήρηση της ανατομίας του ριζικού σωλήνα.
- Υλικό: NiTi, Χρώμα: Μαύρο, Χρυσό, Θερμική επεξεργασία: **Austenite**, Μήκος: 25mm
- Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 350-400 RPM
- Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: ≤134oC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 2τμχ/κουτί, ΑΞΙΑ: **18.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 22.32 €

UNI-ONE		
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		TORQUE
Ασσορτί 25 (20.07-25.04)		
Ασσορτί 35 (20.07-35.04)		
20.07	/	3.0
25.04		2.0
35.04		2.5

5+1 ΔΩΡΟ

Single file system



Cross section:

UNI-FLEX

- **Υψηλής ποιότητας κράμα** με θερμική επεξεργασία που ενισχύει την κοπτική ικανότητα.
- Ο συνδυασμός διαφορετικών διατομών μεγιστοποιεί την λειτουργικότητα κάθε εργαλείου.
- Υλικό: NiTi, Χρώμα: Χρυσό, Θερμική επεξεργασία: **Austenite**, Μήκος: 25mm, 31mm
- Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 350-400 RPM
- Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: ≤134oC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 5τμχ/κουτί, ΑΞΙΑ: **20.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 24.80 €

UNI-FLEX		
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		TORQUE
Ασσορτί		
17.08	/	3.0
15.03		1.5
20.04		2.0
25.04		2.0
25.06		2.0

UNI-FLEX NEW		
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		TORQUE
Ασσορτί BIG		
30.04		2.0
35.04		2.0
40.04		2.0
45.04		2.0
50.04		2.0

5+1 ΔΩΡΟ



Cross Section:

UNITAPER GOLD

- Εξαιρετική κοπτική ικανότητα, μειώνει τον χρόνο εργασίας
 - Με διατομή κυρτού τριγώνου και αυξανόμενη κωνικότητα
 - Ρίνες Shaping: SX, S1, S2
 - Ρίνες Finishing: F1, F2, F3
 - Υλικό: NiTi, Χρώμα: Μαύρο, Χρυσό, Θερμική επεξεργασία: **Austenite**, Μήκος: 25mm, 31mm
 - Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 300 RPM
 - Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: $\leq 134^{\circ}\text{C}$
 - Συσκευασία: 6τμχ/κουτί, ΑΞΙΑ: **20.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 24.80 €



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TORQUE	
Ασσορτί		
SX - 19.04	/	3.0
S1 - 28.02		3.0
S2 - 20.04		1.5
F1 - 20.07		1.5
F2 - 25.08		2.5
F3 - 30.09		2.5

5+1 ΔΩΡΟ

UNITAPER BLUE

- Εξαιρετική κοπτική ικανότητα, μειώνει τον χρόνο εργασίας
 - Με διατομή κυρτού τριγώνου και αυξανόμενη κωνικότητα
 - Ρίνες Shaping: SX, S1, S2
 - Ρίνες Finishing: F1, F2, F3
 - Υλικό: NiTi
 - Χρώμα: Μπλε
 - Θερμική επεξεργασία: **Martensite**
 - Μήκος: 25mm
 - Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 300-375 RPM
 - Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: $\leq 134^{\circ}\text{C}$
 - Συσκευασία: 6τμχ/κουτί ΑΞΙΑ: **20.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 24.80 €



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TORQUE	
Ασσορτί		
SX - 19.04	/	3.0
S1 - 28.02		3.0
S2 - 20.04		1.5
F1 - 20.07		1.5
F2 - 25.08		2.5
F3 - 30.09		2.5

5+1 ΔΩΡΟ

UNITAPER

- Εξαιρετική κοπτική ικανότητα, μειώνει τον χρόνο εργασίας
 - Με διατομή κυρτού τριγώνου και αυξανόμενη κωνικότητα
 - Ρίνες Shaping: SX, S1, S2
 - Ρίνες Finishing: F1, F2, F3
 - Υλικό: NiTi
 - Χωρίς θερμική επεξεργασία
 - Μήκος: 25mm
 - Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 300-375 RPM
 - Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: $\leq 134^{\circ}\text{C}$
 - Συσκευασία: 6τμχ/κουτί ΑΞΙΑ: **20.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 24.80 €



5+1 ΔΩΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TORQUE	
Ασσορτί		
SX - 19.04	/	3.0
S1 - 28.02		3.0
S2 - 20.04		1.5
F1 - 20.07		1.5
F2 - 25.08		2.5
F3 - 30.09		2.5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΜΟΝΟ Η ΑΣΣΟΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


UNI-RECI BLUE

- Σχεδιασμένες για κίνηση **Reciproc**
- Ειδικός σχεδιασμός της διατομής σχήματος S με εκτεταμένο χώρο απομάκρυνσης ρινισμάτων
- Η εξαιρετική ευελιξία του επιτρέπει τον σεβασμό του ριζικού σωλήνα
- Uni-Reci Blue ρίνες Shaping: R25, Uni-Reci Blue ρίνες Finishing: R40, R50
- Υλικό: NiTi, Χρώμα: Μπλε, Θερμική επεξεργασία: **Martensite**, Μήκος: 25mm
- Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 250-360 RPM
- Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: ≤134oC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 3τμχ/κουτί, ΑΞΙΑ: **20.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 24.80 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TORQUE
Ασορτί	
R25	3.5
R40	3.5
R50	3.5

5+1 ΔΩΡΟ



UNI-RT GOLD

- Γρήγορη και εύκολη **αφαίρεση της γουταπέρκας** από τον ριζικό σωλήνα
- Εξαιρετικές στην διατήρηση του φυσικού σχήματος του ριζικού σωλήνα
- Ενισχυμένη προστασία έναντι της θραύσης και ευελιξία
- Υλικό: NiTi, Χρώμα: Χρυσό, Θερμική επεξεργασία: **Austenite**, Μήκος: 22mm
- Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 250-360 RPM
- Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: ≤134oC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί, ΑΞΙΑ: **24.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 29.76 €

UNI-RT GOLD	
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TORQUE
Ασορτί	
D1 - 19.09	2.0-3.0
D2 - 18.08	2.0-3.0
D3 - 20.07	2.0-3.0

5+1 ΔΩΡΟ



UNI-PATH

- Υψηλή απόδοση για **δημιουργία ασφαλούς διαβατότητας**
- Υλικό: NiTi, Χρώμα: Χρυσό, Θερμική επεξεργασία: **Austenite**, Μήκος: 25mm
- Προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής: 300 RPM
- Προτεινόμενη θερμοκρασία αποστείρωσης: ≤134oC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4τμχ/κουτί, ΑΞΙΑ: **24.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 29.76 €

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	TORQUE
16.02	2.0-5.0

5+1 ΔΩΡΟ



K FILES SS & Ni-Ti

- Υλικό: Stainless Steel / Ni-Ti
- Μήκος: 25mm ή 31mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80, Ασσορτί 15-40 και Ασσορτί 45-80

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί

- Stainless Steel - ΑΞΙΑ: **4.50€** ΜΕ ΦΠΑ: 5.58 €
- Ni-Ti - ΑΞΙΑ: **7.50€** ΜΕ ΦΠΑ: 9.30 €

3+1 ΔΩΡΟ



H-FILES SS & Ni-Ti

- Υλικό: Stainless Steel / Ni-Ti
- Μήκος: 25mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80, Ασσορτί 15-40 και Ασσορτί 45-80

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί

- Stainless Steel - ΑΞΙΑ: **4.50€** ΜΕ ΦΠΑ: 5.58 €
- Ni-Ti - ΑΞΙΑ: **7.50€** ΜΕ ΦΠΑ: 9.30 €

3+1 ΔΩΡΟ



REAMERS

- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 25mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 6,8,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80, Ασσορτί 15-40, Ασσορτί 45-80

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί
ΑΞΙΑ: **4.50€** ΜΕ ΦΠΑ: 5.58 €

3+1 ΔΩΡΟ



C-FILES

- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 25mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 6,8,10,15, , Ασσορτί 8-10-15

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί ΑΞΙΑ: **8.00€** ΜΕ ΦΠΑ: 9.92 €

3+1 ΔΩΡΟ



ΠΟΛΦΟΥΛΚΟΙ/BARBED BROACHES

- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 25mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 0,1,2,3,4,5,6 Ασσορτί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 10τμχ/κουτί ΑΞΙΑ: **5.50€** ΜΕ ΦΠΑ: 6.82 €

3+1 ΔΩΡΟ



Κάθετοι Συμπυκνωτήρες/ PLUGGERS

- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 25mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 20,25,30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί

ΑΞΙΑ: 5.00€

ΜΕ ΦΠΑ: 6.20 €

3+1 ΔΩΡΟ



Πλάγιοι Συμπυκνωτήρες/ SPREADERS

- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 25mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 20,25,30

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί

ΑΞΙΑ: 5.00€

ΜΕ ΦΠΑ: 6.20 €

3+1 ΔΩΡΟ



PASTE CARRIER - LENTULO


- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 25mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: 25,30, Ασορτί 25-40

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4τμχ/κουτί

ΑΞΙΑ: 4.90€

ΜΕ ΦΠΑ: 6.08 €

3+1 ΔΩΡΟ



U-FILES


- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 33mm
- Διαθέσιμα μεγέθη: Ασορτί 15-40

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί

ΑΞΙΑ: 4.90€

ΜΕ ΦΠΑ: 6.08 €

3+1 ΔΩΡΟ



GATES

- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 32mm
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 800 RPM
- Διαθέσιμα μεγέθη: 1,2,3,4,5,6, Ασορτί 1-6

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί

ΑΞΙΑ: 11.00€ ΜΕ ΦΠΑ: 13.64 €



PEESO/LARGO

- Υλικό: Stainless Steel
- Μήκος: 32mm
- Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής: 1200 RPM
- Διαθέσιμα μεγέθη: 1,2,3,4,5,6, Ασορτί 1-6

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 6τμχ/κουτί

ΑΞΙΑ: 11.00€ ΜΕ ΦΠΑ: 13.64 €



U-MOTOR Μοτέρ Ενδοδοντίας

- Ασύρματο Μοτέρ Ενδοδοντίας
- Διαθέσιμες Κινήσεις: Forward / Reverse / Recipro
- Σχεδόν αθόρυβο (50dB) για καλύτερη άνεση του ασθενούς
- Οθόνη LCD, προσαρμόζεται τόσο για δεξιόχειρες, όσο και για αριστερόχειρες
- Προαποθηκευμένες ρυθμίσεις για μηχανοκίνητες ρίνες UNICO αλλά και ρινών άλλων εταιρειών (π.χ. Dentsply, VDW, FKG, MicroMega)
- Διαθέτει επίσης προγράμματα χειροκίνητης ρύθμισης ανάλογα τις ανάγκες του οδοντιάτρου
- Με λειτουργία **αυτόματης αντίστροφης περιστροφής** για προστασία από θραύση εργαλείου
- Βάρος 114g εξαιρετικά ελαφρύ
- Μπαταρία χωρητικότητας 800mAh για απρόσκοπτη λειτουργία
- Κεφαλή θέσεων 360ο
- Ταχύτητα περιστροφής έως 1000rpm
- Ροπή έως 5Ncm

ΑΞΙΑ: **550.00€**
ΜΕ ΦΠΑ: 682.00 €



ΔΩΡΟ
5 ΚΟΥΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΡΙΝΕΣ UNICO
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ



U-PEX Εντοπιστής ακρορριζίου

ΑΞΙΑ: **350.00€**
ΜΕ ΦΠΑ: 434.00 €

ΔΩΡΟ
3 ΚΟΥΤΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΡΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

- Εντοπιστής ακρορριζίου**
1. Με τεχνολογία ανίχνευσης πολλαπλών συχνοτήτων, για μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση του μήκους εργασίας
 2. Οθόνη FSTC LCD για καθαρή εικόνα.



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ UNICO



ΚΛΙΠ ΡΙΝΗΣ U-PEX
(FILE CLP)
ΑΞΙΑ: **25,00€**
ΜΕ ΦΠΑ 31,00 €



ΑΓΚΙΣΤΡΟ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ U-PEX
(LIP HOOK)
ΑΞΙΑ: **9,00€**
ΜΕ ΦΠΑ 11,16 €



ΚΑΛΩΔΙΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ U-PEX
(MEASURING WIRE)
ΑΞΙΑ: **22,00€**
ΜΕ ΦΠΑ 26,28 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ
U-MOTOR
ΑΞΙΑ: **19,00€**
ΜΕ ΦΠΑ 23,56 €



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ
U-MOTOR (CONTRA
ANGLE)
ΑΞΙΑ: **240,00€**
ΜΕ ΦΠΑ 297,60 €

U-Motorex

NEO

- Ασύρματο Μοτέρ Ενδοδοντίας με **ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ** εντοπιστή ακρορριζίου
- Περιστροφική/Ανάποδη περιστροφική/ Reciproc κίνηση
- Γωνιακή χειρολαβή 1:1, περιστρεφόμενη κατά 340°
- Ταχύτητα 150rpm-650rpm
- Μέγιστη ροπή (TORQUE) 4Ncm
- Μπαταρία 1500mAh
- Χαμηλός θόρυβος 50dB, μεγαλύτερη άνεση για τον ασθενή
- OLED οθόνη η οποία διαμορφώνεται τόσο για δεξιόχειρες όσο και αριστερόχειρες
- Προεγκατεστημένες ρυθμίσεις για **μηχανοκίνητες ρίνες UNICO** καθώς και άλλων εταιρειών για βέλτιστη εργονομία και ευκολία

1:1 CONTRA-ANGLE

340°

SPEED 150~650 rpm

TORQUE 0.6-4N-cm

BATTERY

1500mAh

ΑΞΙΑ: **950,00€**

ΜΕ ΦΠΑ: 1.178,00€



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με την αγορά του
U-Motorex

ΔΩΡΟ

20 κουτιά μηχ/κίνητες
ρίνες UNICO